


Bomba, homok, vaddohány

Tők Iringó

Kecskeméti Református Gimnázium

Felkészítő tanár: Juhász Katalin























































Selyemkóró nélküli terület		
Fajok	Borítottság	WZ
<i>Alyssum montanum</i>	0,10	1
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	3,00	3
<i>Asparagus officinalis</i>	1,00	3
<i>Bromus arvensis</i>	0,10	3
<i>Bromus tectorum</i>	0,10	2
<i>Carex liparicarpos</i>	0,10	2
<i>Centaurea arenaria</i>	1,00	1
<i>Cerastium semidecandrum</i>	7,00	3
<i>Crepis rhoeadifolia</i>	1,00	3
<i>Cynodon dactylon</i>	0,50	3
<i>Equisetum ramosissimum</i>	0,10	2
<i>Euphorbia seguieriana</i>	3,00	1
<i>Festuca vaginata</i>	10,00	1
<i>Lithospermum arvense</i>	0,10	2
<i>Medicago lupulina</i>	1,00	6
<i>Muscari racemosum</i>	0,10	2
<i>Poa bulbosa</i>	5,00	2
<i>Polygonum arenarium</i>	0,10	0
<i>Potentilla arenaria</i>	3,00	1
<i>Salsola kali</i>	0,10	1
<i>Secale sylvestre</i>	0,70	0
<i>Silene otites</i>	2,00	2
<i>Stipa borysthénica</i>	20,00	1
<i>Veronica verna</i>	0,10	3
<i>Viola kitaibelii</i>	1,50	3
A sárga mezőkben szereplő fajok gyomok (Borhidi)		

40%-os selyemkóró borítottság		
Fajok	Borítottság	WZ
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	6,00	3
<i>Asclepias syriaca</i>	40,00	3
<i>Bromus arvensis</i>	0,70	3
<i>Bromus tectorum</i>	6,00	2
<i>Cerastium semidecandrum</i>	0,10	3
<i>Cynodon dactylon</i>	1,00	3
<i>Echium vulgare</i>	0,10	3
<i>Equisetum ramosissimum</i>	0,70	2
<i>Euphorbia cyparissias</i>	1,00	3
<i>Festuca vaginata</i>	5,00	1
<i>Myosotis stricta</i>	0,10	2
<i>Poa bulbosa</i>	7,00	2
<i>Polygonum arenarium</i>	0,10	0
<i>Potentilla arenaria</i>	0,50	1
<i>Secale silvestre</i>	20,00	0
<i>Stipa borysthenica</i>	12,00	1
<i>Falcaria vulgaris</i>	0,50	2


A sárga mezőkben szereplő fajok gyomok (Borhidi)

60%-os selyemkóró borítottság


Fajok	Borítottság	WZ
<i>Anthemis arvensis</i>	5,00	3
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	3,00	3
<i>Artemisia campestre</i>	2,00	2
<i>Asclepias syriaca</i>	60,00	3
<i>Bromus arvensis</i>	0,50	3
<i>Bromus tectorum</i>	10,00	2
<i>Cerastium semidecandrum</i>	3,00	3
<i>Chenopodium album</i>	0,10	5
<i>Cynodon dactylon</i>	5,00	3
<i>Descurainia sophia</i>	1,00	3
<i>Equisetum ramosissimum</i>	0,50	2
<i>Erigeron canadensis</i>	0,10	4
<i>Euphorbia cyparissias</i>	1,00	3
<i>Euphorbia seguieriana</i>	4,00	1
<i>Falcaria vulgaris</i>	2,00	2
<i>Festuca vaginata</i>	6,00	1
<i>Lamium amplexicaule</i>	0,10	3
<i>Melandrium album</i>	2,00	4
<i>Muscari racemosum</i>	0,10	2
<i>Myosotis stricta</i>	1,00	2
<i>Poa bulbosa</i>	0,50	2
<i>Polygonum arenastrum</i>	0,50	0
<i>Fallopia convolvulus</i>	0,30	4
<i>Secale silvestre</i>	6,00	0
<i>Silene conica</i>	3,00	1
<i>Veronica verna</i>	3,00	3
<i>Vicia villosa</i>	0,30	3
<i>Viola kitaibelii</i>	0,30	3

A sárga mezőkben szereplő fajok gyomok (Borhidi)


Selyemkóró nélküli állomány




Selyemkóróval 40%-ban borított állomány



Selyemkóróval 60%-ban borított állomány







Bibliográfia:

- Jávorka - Csapodi: Ichonographia
- Soó Rezső: Magyarország növényföldrajza
- Móczár László: Rovarkalauz
- Simon Tibor - Seregélyes Tibor: Növényismeret
- Dr. Varga Zoltán: Állatismeret
- Mihály Botond - Dr. Botta-Dukát Zoltán: Özönnövények
- Rehabilitációs kutatások a KNP bócsai ősborkásában 1995-1999.
Ökológiai füzetek 4.
Szerzők: Németh Anikó, Zalatnay Márta, Krizsik Virág, Szabó Attila,
Bojtos Ferenc, Somogyi István
- Jávorka Sándor – Csapodi Vera – Csapodi István: Erdő-mező növényei
- T.Schauer – Claus Caspari: Kirándulók növényhatározója
- www.knt.hu

Fotók: Juhász Katalin



**Köszönöm a
figyelmet!**